PC-50

RoHS CAD

 $\sqrt{3-\phi 2}$

PC-50 140-20



 $\sqrt{2-\phi} 1.8$

 $\phi 22$

PC-50 140-12

CAD

140型ボールキャスター



戸車

キャスター

Check!

材質冷間圧延鋼板(SPCC)

仕上げ $[\phi 12]$ クロームメッキ $[\phi 20, \phi 25]$ 真鍮メッキ

※注意※・140-12 のみ取り付け穴は 2 箇所です。

・ご注文の際は、4個1組単位でお願いします。

|在庫状況| コードナンバー 品番 品名 許容荷重 白重 N[kgf] PC-50 140-25 140型 ボールキャスター 147 [15] 73g 準在庫 1080500202 34g 準在庫 PC-50 140-20 140型 ボールキャスター 98 [10] 1080500203 11g 準在庫 PC-50 140-12 140型 ボールキャスター 78.4 [8] 1080500204

PC-50 140-25

アジャストキャスター

低床 キャスター

緩衝 キャスタ-

ボール キャスタ-

その他 キャスタ・

フリーベア

PC-186

キャスターストッパー



寸法表	A1	A2	C1	D1	D2
PC-186-200	207	49	57	85	135
PC-186-150	159	45	13	88	138
PC-186-100	121	27	14	86	136

D2

Check!

・台車用ストッパーです。

使用例 台車

材 質 スチール

仕上げ 亜鉛メッキクロメート処理


関連製品 PC-75 (P.622)、PC-77 (P.623)

※注意※・取付高さを守って使用して下さい。

フットレバーが台車の外に出るように取り付けて下さい。

- ・平坦な場所でご使用下さい。
- ・作業台やステップ台に使用しないで下さい。
- ・路面をグリップした状態の台車等に、横から力が かかる使い方をしないで下さい。
- ・路面をグリップした状態の台車等を、トラック等 に乗せて輸送しないで下さい。

85 100 120



操作方法

フットレバーの DOWN を踏むと路面を グリップし、UP を踏むと解除されます。

品番	品名	適正取付高さ	自重	在庫状況	コードナンバー
PC-186-200	キャスターストッパー ϕ 200	250mm	2125g	準在庫	1081861201
PC-186-150	キャスターストッパーφ 150	198mm	1878g	準在庫	1081861202
PC-186-100	キャスターストッパーφ 100	144mm	1573g	準在庫	1081861203