





## タッチロック平面ハンドル PH-100/100A 取付説明書

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございました。 本製品を正しくお使いいただくために、この取付け説明書を詳しくご覧になってから取付けて下さい。




付属のトロ受けを枠側に装着する場合は、 トロ受け表面の "上"刻印を

左図のように上側に配置してはめ込んで下さい。 奥行方向にはめ込むとガタッキの原因になります。



## 3. 非常解錠つまみ の取付



非常解錠機構が必要な場合は、本体取付後に 付属の非常解錠つまみ(D)もしくは、M4ねじ を左図のように装着して下さい。

注意:装着後、振動などにより緩む可能性が あります。

(ゆるみ止め対策をお奨めします。)



大型の非常開錠つまみがご入用の際は、 当社製品: H-48-3 を推奨致します。 (別途、ご相談ください。)





操作上の注意

開扉時のハンドル操作は、**レバーを最後まで引ききってから** 扉を開けて下さい。 (Wチリ寸法によって、シャフトが最後まで納まらず、閉扉時に枠と干渉する可能性がございます。)

## Geo. Prince ジョー・プリンス竹下株式会社

本社·大阪支店 〒578-0965 東大阪市本庄西1丁目4-32 TEL.06(6747)2591(代)FAX.06(6747)2710 東 京 支 店 〒130-0024 東京都墨田区菊川3丁目20-5 TEL 03 (3633) 8505 (代) FAX 03 (3633) 8577 名 古屋 支 店 〒468-0045 名古屋市天白区野並1丁目275 TEL. 052 (893) 0792 (代) FAX. 052 (893) 0793 福 岡 営 業 所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目19-18 TEL. 092 (483) 8566 (代) FAX. 092 (483) 8577