フック

連結金具

チェーン

ワイヤー金具

洋灯吊

ヒートン

パイプ

ブラケット

ハンガーレール

南京錠

PT-37-SUS

RoHS SUS CAD

スライド長さ(X)

ステンレススライドレール(3/4トラベル)

キャビネット側 9.5 ■ Check!: スライドレールについて (P.708)

- ・アンダートラベル(2部材構成)タイプです。
- 3/4 トラベルタイプのストッパー付きです。
- スライドは左右共通です。

材 質 ステンレス鋼(SUS-304)

仕上げ 電解研磨

※注意※・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

・推奨ネジ:M4トラスまたはバインド小ネジ

討	

レールは保持機能が働いてからそれ以上引き出すと取り外せ ます。

	キャビネッメンバー	-	A					\ <u>5.3× φ4.5長穴</u>					
		25.4	4		В	;							
_	スライド長さ(X-4)												
	寸法表	X	Y	А	В	С	D	Е	F	G	ドロワーメンバー 止穴数	キャビネットメンバー 止穴数	
,	PT-37-SUS-14	355.6	279.4	-	203.2	304.8	-	200	311.1	323.8	4	7	
	PT-37-SUS-16	406.4	304.8	-	254	355.6	-	250.8	361.9	374.6	4	7	
	PT-37-SUS-18	457.2	330.2	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	5	8	
	PT-37-SUS-20	508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	5	8	
	PT-37-SUS-22	558.8	406.4	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	5	8	

111.1 25.4

12.7

トラベル(Y)

<u>アクセスホールφ9.5</u>

PT-37-SUS-24 609.6 432.8 279.4 457.2 558.8 288.9 454 565.1 577.8

5.3× ϕ 4.5長穴

品番	品名		在庫状況	コードナンバー
		N[kgf]		
PT-37-SUS-14	ステンレススライドレール (3/4 トラベル) 356mm	461 [47]	準在庫	1090371314
PT-37-SUS-16	ステンレススライドレール (3/4 トラベル) 406mm	421 [43]	準在庫	1090371316
PT-37-SUS-18	ステンレススライドレール (3/4 トラベル) 457mm	402 [41]	準在庫	1090371318
PT-37-SUS-20	ステンレススライドレール (3/4 トラベル) 508mm	363 [37]	準在庫	1090371320
PT-37-SUS-22	ステンレススライドレール (3/4 トラベル) 559mm	333 [34]	準在庫	1090371322
PT-37-SUS-24	ステンレススライドレール (3/4 トラベル) 610mm	294 [30]	準在庫	1090371324

ドロワーメンバー

15.9

PT-272

プッシュ式南京錠







配管・配線用金具

玄関ドア用 金具

パネル用クランブ

太陽光パネル 取付金具

Check!


暗証番号設定 0~9桁

暗証番号 変更可能


亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上げ サテンニッケルメッキ

操作方法

解錠時はシャックルを持ち上げ、取り外して下さい。



暗証番号変更方法



- 0~9桁で暗証番号を自由に変更できます。 ※同じ数字は設定できません。
- ※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの 順番でボタンを押しても解錠できます。
- ① 現在の暗証番号に合わせて解錠します。 (初期設定は暗証番号が設定されていません)
- ② シャックルを 90°回転させ、押し下げます。
- ③ ボタンを押し込み、新しい暗証番号に合わせ て、シャックルを引き上げると暗証番号設定 完了です。

品番	品名	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
PT-272	プッシュ式南京錠	161g	10 個	準在庫	1092720100