会社概要

カタログ マニュアル

よくある 質問

部 一覧表 表

写真目次

マグネットキャッチを吸着力から探す

※吸着時等、マグネット本体に直接衝撃が加わると破損する可能性がありますのでご注意下さい。 ※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 ※記載吸着力は参考値のため、現品と異なる場合があります。

材質表記について

ABS:ABS樹脂 POM:ポリアセタール AI:アルミニウム PP:ポリプロピレン PA:ポリアミド SPCC:冷間圧延鋼板 PA6:ポリアミド SUS-202:ステンレス鋼板

PE:ポリエチレン ZDC:亜鉛ダイカスト



					ᆍဠ	= /// D	` /					
	吸 N	計力 kgf	横幅 Wmm	奥行 Dmm	高さ Hmm	材質	受金具 推奨ネジ	品番	品名	写真	ページ	
	100	10.2	96	22	14.5	SUS-202	M3皿小ネジ	L-375-1	マグネットキャッチ		449	
	59	6	62	20.8	18	PA+SPCC	付属ネジあり	L-366-1	マグネットキャッチ	P ••	454	
	55	5.6	70.5	22	14.5	SUS-202	M3皿小ネジ	L-375-2	マグネットキャッチ		449	
	54	5.5	86.6	26	15.5	AI+SPCC	M4皿小ネジ小頭	L-33G-1	マグネットキャッチ		450	
	49	5	60	22.2	16	PP+SPCC	M4皿小ネジ小頭	L-33N-1	マグネットキャッチ		450	
	44	4.5	75	24	13.5	AI+SPCC	M4皿小ネジ小頭	L-33A-1	マグネットキャッチ	450	449	
	40	4.1	53	25	13.5	SUS-202	M3皿小ネジ	L-375-3	マグネットキャッチ		449	
	34	3.5	50	18.2	15.5	PP+SPCC	M4皿小ネジ小頭	L-33N-2	マグネットキャッチ		450	
	29	3	56.6	26	15.5	AI+SPCC	M4皿小ネジ小頭	L-33G-2	マグネットキャッチ	♠	450	
			36	20.8	18	PA+SPCC	付属ネジあり	L-366-2	マグネットキャッチ		454	
	28	2.9	46.7	22.1	13	PE+SPCC	_	L-379	マグネットキャッチ		451	
	25	2.5	40	21.2	12.5	PP + SPCC	M3皿小ネジ	L-33N-3	マグネットキャッチ	• •	450	
			46.5	17	12.5	SUS-202	M3皿小ネジ	L-375-4	マグネットキャッチ		449	
	23	2.3	50	25	13.5	AI+SPCC	M4皿小ネジ小頭	L-33A-2	マグネットキャッチ	♦	449	
	20	2	60	18	16	PE+SPCC	M4皿小ネジ小頭	L-33J-1	家具用S型マグネットキャッチ		451	
	17	1.7	42	53	13	ABS+SPCC	M3皿小ネジ	L-134-2	プッシュラッチ	•	463	
	12	1.2	67	35	16			L-136-1	プッシュマグネットキャッチ (両開き用)		463	
			41	35	16	ABS+SPCC		L-136-2	プッシュマグネットキャッチ (片開き用)		463	
	10	1	51	17	12	PE+SPCC	M4皿小ネジ小頭	L-33J-2	家具用S型マグネットキャッチ		451	
			43	31	18	ABS+SPCC	M3皿小ネジ	L-134-3	プッシュラッチ	• •	463	

取り付け面に対してマグネット面が 平行 タイプ D

吸着	吸着力		奥行	高さ	材質	受金具	品番	品名	写真	ページ
N	kgf	Wmm	Dmm Hmm		们貝	推奨ネジ	田田	m4	力 共	
49	5	80	17	13	AI+SPCC	M4皿小ネジ小頭	L-33F-1	強力マグネットキャッチ	17.00	453
		64	24.6	7.5	ABS+SPCC	M4皿小ネジ小頭	L-33T-1	薄型マグネットキャッチ		453
29	3	50	17	13	AI+SPCC	M4皿小ネジ小頭	L-33F-2	強力マグネットキャッチ	₩ 🖈	453
		53.2	23.6	6.6	ABS+SPCC	M4皿小ネジ小頭	L-33T-2	薄型マグネットキャッチ		453
10	1	43	17	6.3	ABS+SPCC	M4皿小ネジ小頭	L-33T-3	薄型マグネットキャッチ	1	453

マグネット面に対して取り付け面が選べる 2 方向 タイプ W W

_/313										
吸着		横幅	奥行	高さ	材質	受金具	品番	口勺		ページ
N	kgf	Wmm	mm Dmm Hmm		^{材貝} 推奨ネジ		面 番	品名	写真	ハーシ
137	14	80	21.5	20	ZDC+SPCC	M4皿小ネジ小頭	L-33R-2	強力マグネットキャッチ	ainin.	452
108	11	60	21.5	20	ZDC+SPCC	M4皿小ネジ小頭	L-33R-3	強力マグネットキャッチ	Can.	452
69	7	50	21.5	20	ZDC+SPCC	M4皿小ネジ小頭	L-33R-4	強力マグネットキャッチ	Till 1	452
45	4.6	45	14.5	12	PP+SPCC	_	L-380-1	マグネットキャッチ		452
35	3.6	45	14.5	12	PP+SPCC	_	L-380-2	マグネットキャッチ		452
29	3	50	15	20	ZDC+SPCC	M4皿小ネジ小頭	L-33E-2	強力マグネットキャッチ	Cuit s	451
		40.4	21.5	20	ZDC+SPCC	M4皿小ネジ小頭	L-33R-5	強力マグネットキャッチ	With 🌕	452
25	2.5	45	14.5	12	PP+SPCC	_	L-380-3	マグネットキャッチ		452

出っ張りが少なくすっきり見える埋込タイプ D W



	-1~-			D <-> **							
吸着	力	横幅	奥行	高さ	取付板厚	材質	本体	品番	品名	写真	ページ
N	kgf	Wmm	Dmm	Hmm	mm	17.2	推奨ネジ	нн ш	нн н	77	
157	16	80	21.9	15.2	_	AI+SPCC	M4皿小ネジ	L-33M	マグネットキャッチ	Carried St.	456
30	3	29	13.3	10	0.8~1.2	POM+SPCC	_	L-382-1	埋込型マグネットキャッチ	***	455
		38	16.2	13	0.8	AES+ネオジム磁石	_	L-387-1	発塵防止マグネットキャッチ		454
25	2.5	39.8	18	10	1.2~1.6	PA6+SPCC	_	L-33P	埋込型マグネットキャッチ		456
22	2.2	29	13.3	10	0.8~1.2	POM+SPCC	_	L-382-2	埋込型マグネットキャッチ		455
21	2.1	40.5	13.5	10	0.8~1.4	PA6+POM+SPCC	_	L-383	埋込型マグネットキャッチ	22	456
20	2	64.6	14.3	10	0.8~1.6	PA6+POM+SPCC	_	L-33S-1	埋込型マグネットキャッチ	343 545	455
		38	16.2	13	0.8	AES+ネオジム磁石	_	L-387-2	発塵防止マグネットキャッチ		454
		14	15.8	14	_	PA+スチール	_	L-381	埋込型マグネットキャッチ	%	457
13	1.3	29	13.3	10	0.8~1.2	POM+SPCC	_	L-382-3	埋込型マグネットキャッチ		455
10	1	40.5	13.5	10	0.8~1.6	PA6+POM+SPCC	_	L-33S-2	埋込型マグネットキャッチ	100	455
		36	8.4	7.8	1.6	TPR+ネオジム磁石	M4皿小ネジ小頭	L-367	点検口用戸当りマグネット		459

Info

製品を探す

会社概要

カタログマニュアル よくある 質問

製品を探す

組合 一覧表 写真目次





ネオ	トジム	マグ	ネッ	۲	W With	D W					
吸 ⁵ N	着力 kgf	横幅 Wmm	奥行 Dmm	高さ Hmm	材質	本体 推奨ネジ	品番	品名	写真	ページ	
490	50	50 42 - 8.6 ネオジム磁石+スチール		_	L-377-1	ネオジムマグネット(丸型 M6)	()	462			
421	43	36	_	8	ネオジム磁石+スチール	M6皿小ネジ小頭	L-376-1	ネオジムマグネット(丸型)	0	462	
412	2 42 88 - 8.5 TPR+ネオジム磁石+スチール			L-384-1	ラバーコーティングマグネット (スタッドナシ)	•	461				
		88 — 8.5 TPR+ネオジム磁石+スチール			L-385-1	ラバーコーティングマグネット (スタッド付)	•	460			
353	36	36	_	7.5	ネオジム磁石+スチール	_	L-377-2	ネオジムマグネット(丸型 M6)	(0)	462	
314	32	32	_	8	ネオジム磁石+スチール	M5皿小ネジ	L-376-2	ネオジムマグネット(丸型)	0	462	
265	27	32	_	7.7	ネオジム磁石+スチール	_	L-377-3	ネオジムマグネット(丸型 M5)	(0)	462	
196	20	25	_	8	ネオジム磁石+スチール	M5皿小ネジ	L-376-3	ネオジムマグネット(丸型)	0	462	
		66	_	8	TPR+ネオジム磁石+スチール		L-384-2	ラバーコーティングマグネット (スタッドナシ)	•	461	
		66	_	8	TPR+ネオジム磁石+スチール		L-385-2	ラバーコーティングマグネット (スタッド付)	•	460	
167	17	25	_	7.7	ネオジム磁石+スチール	_	L-377-4	ネオジムマグネット(丸型 M5)	0	462	
157	16	30	13.5	5	ネオジム磁石+スチール	M3皿小ネジ	L-378-1	ネオジムマグネット(四角型)	6	461	
108	11	20	_	7	ネオジム磁石+スチール	M4皿小ネジ	L-376-4	ネオジムマグネット(丸型)	0	462	
88	9	43	_	7	TPR+ネオジム磁石+スチール	_	L-386-1	ラバーコーティングマグネット	•	460	
78	8	20	_	7	ネオジム磁石+スチール	_	L-377-5	ネオジムマグネット(丸型 M4)	8	462	
		20	13.5	5	ネオジム磁石+スチール	M3皿小ネジ	L-378-2	ネオジムマグネット(四角型)	0	461	
		73	_	6	TPR+ネオジム磁石+スチール		L-384-3	ラバーコーティングマグネット (スタッドナシ)	•	461	
		43	_	6	TPR+ネオジム磁石+スチール	_	L-385-3	ラバーコーティングマグネット (スタッド付)	1	460	
69	7	15	13.5	5	ネオジム磁石+スチール	M3皿小ネジ	L-378-3	ネオジムマグネット(四角型)	8	461	
59	6	16	_	5	ネオジム磁石+スチール	M3皿小ネジ	L-376-5	ネオジムマグネット(丸型)	0	462	
		34	_	6.2	TPR+ネオジム磁石+スチール		L-384-4	ラバーコーティングマグネット (スタッドナシ)	•	461	
		34	_	6	TPR+ネオジム磁石+スチール	_	L-385-4	ラバーコーティングマグネット (スタッド付)	•	460	
		34	_	8.5	TPR+ネオジム磁石+スチール		L-386-2	ラバーコーティングマグネット	•	460	
49	5	22	_	6	TPR+ネオジム磁石+スチール	_	L-384-5	ラバーコーティングマグネット (スタッドナシ)	0	461	
		22	_	6	TPR+ネオジム磁石+スチール	_	L-385-5	ラバーコーティングマグネット (スタッド付)	0	460	
39	4	16	_	5	ネオジム磁石+スチール	_	L-377-6	ネオジムマグネット(丸型 M3)	8	462	
		10	13.5	5	ネオジム磁石+スチール	M3皿小ネジ	L-378-4	ネオジムマグネット(四角型)	0	461	
34	3.5	40.6	17	3	ネオジム磁石+SPCC	M3皿小ネジ小頭	L-361	マグネットキャッチ	0.50	458	
		50	17	6.6	シリコンゴム+ネオジム磁石	M4トラスネジ	L-365	防水マグネットキャッチ	0	459	
29	3	34	13.4	2.6	ネオジム磁石+SPCC	M4皿小ネジ小頭	L-372-1	薄型マグネットキャッチ	01/0	458	
25	2.5	12	_	4.5	ネオジム磁石+スチール	M3皿小ネジ	L-376-6	ネオジムマグネット(丸型)	0	462	
20	2	12	_	3	ネオジム磁石+SPCC	M3皿小ネジ	L-360	ネオジキャッチ	® 6	457	
		22	_	6	TPR+ネオジム磁石+スチール	_	L-386-3	ラバーコーティングマグネット	0	460	
15	1.5	12	_	3	ネオジム磁石	M4皿小ネジ小頭	L-374-2	ネオジキャッチPAコーティング	0	457	
10	1	36	7.8	8.4	TPR+ネオジム磁石	M4皿小ネジ小頭	L-367	点検口用戸当りマグネット		459	
		34	13.4	2.6	ネオジム磁石+SPCC	IVI+皿小不フ小頭	L-372-2	薄型マグネットキャッチ	050	458	